



Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Direzione Generale

*Al* Personale CNR

*e, p.c.* Dott. Antonello Provenzale  
Presidente Area della Ricerca di Pisa  
Via Giuseppe Moruzzi, 1  
56124 Pisa

**OGGETTO:** Richiesta personale interno

Si rende noto che presso l'Area della Ricerca di Pisa è sorta la necessità di eseguire la progettazione, fino a quella esecutiva, per l'adeguamento della sala CED. Si renderà necessario realizzare nuove linee dal locale UPS al locale cabina MT, la sostituzione di gruppi UPS da 250kVA con nuovi modelli di potenza superiore, l'installazione sui quadri esistenti di nuovi interruttori magnetotermici nel locale UPS e nel locale cabina MT, l'installazione di un nuovo quadro di zona, blindosbarre e quadretti di alimentazione; i costi di adeguamento degli impianti sono stimati complessivamente in circa 450.000,00 euro (IVA compresa).

Il personale interessato, con le specifiche competenze per eseguire la progettazione di quanto sopra descritto, potrà fare richiesta al Presidente dell'Area della Ricerca di Pisa inviando la domanda corredata con un sintetico curriculum vitae, entro 5 giorni lavorativi dalla diffusione del presente avviso, al seguente indirizzo e-mail: [presidente.areapisa@area.pi.cnr.it](mailto:presidente.areapisa@area.pi.cnr.it)

Resta comunque inteso che dovrà in ogni caso essere acquisito il parere favorevole del Direttore/Dirigente della struttura di afferenza.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE